



Dressing “ **Red Spinner** ”

La Red Spinner, imita un insetto che appartiene alla famiglia degli Efemerotteri ed esattamente alla femmina dell' Ecdyonurus Venosus Se viene costruita su ami piccoli imita molto bene anche le Baetis.


Iniziamo descrivendo i materiali occorrenti per costruire il nostro artificiale.....




*Amo N° 12 per imitazione galleggiante
Filo di montaggio: nero 6/0
Code: alcune fibre prelevate da una piuma di gallo brown
Corpo: seta floss rossa
Rigaggio: Tinsel oro o filo di montaggio di colore giallo
Ali: in punta di hackles crema o 2 piume di gallo bianche
Hackles: piuma di gallo Brown*




Fermiamo il filo di montaggio sull'amo tornando verso curvatura dello stesso.....tagliamo le eccedenze.




Con alcune fibre di gallo Brown formiamo le code la cui misura dovrà essere uguale alla lunghezza dell'amo.



Tagliamo le eccedenze e andiamo a posizionare il Tinsel o filo giallo che ci servirà per il rigaggio.



Con un secondo bobbinatore sul quale precedentemente avremo montato la seta floss rossa andremo a fissare la stessa sul gambo dell'amo. Questa ci servirà per costruire il corpo.



Nel formare il corpo dovremo prestare attenzione alla forma dello stesso, che dovrà essere conico, con la parte più spessa rivolta verso l'occhiello. Questo accorgimento renderà la nostra imitazione ancora più somigliante all'insetto vero.



Avvolgiamo il tinsel a spire larghe in senso contrario al floss fino alla fine del corpo. Fissiamo il tinsel stesso, tagliamo l'eccedenza e apprestiamoci a posizionare le ali.....



.....che come ricorderemo dovranno essere posizionate a 1/3 circa dall'occhiello dell'amo, in modo da lasciare spazio sufficiente per avvolgere le hackles e per formare la testa dell'artificiale. La lunghezza della stesse dovrà essere uguale alla lunghezza del gambo dell'amo.



Le ali, una volta fissate e dopo aver tagliato le eccedenze dovranno essere posizionate in verticale e divaricate ,in modo da fargli assumere una forma aV. Questo si otterrà effettuando alcuni passaggi col filo di montaggio attraverso di esse.

Fisseremo ora la piuma di gallo Brown, di misura adeguata, le fibre dovranno essere $\frac{3}{4}$ della lunghezza del gambo dell'amo, avvolgeremo la stessa attorno al gambo dell'amo con tre giri circa sul retro e tre davanti alle ali, in modo da formare le hackles.



Una volta tagliata l'eccedenza e fissata la piuma col filo di montaggio, prenderemo il nostro tubetto annodatore e spingendo verso il gambo dell'amo le hackles in eccedenza, effettueremo un paio di nodi sul retro dell'occhiello lasciando così lo spazio sufficiente per effettuare il nodo di chiusura.



Con lo speciale attrezzo annodatore effettueremo il nodo finale con 7 o 8 giri del filo di montaggio costruendo così anche la testa del nostro artificiale.



Siamo giunti così al termine della costruzione.....

Tagliamo il filo di montaggio, una goccia di colla sulla testa dell'imitazione, e il nostro artificiale è terminato.



[*www.pescaamosca.net*](http://www.pescaamosca.net)